



Modèle ZEUS
Option accessoires laqués

Modèle ZEUS
Finition chêne miel
Option précadre

Les + Bénéficiez d'un crédit d'impôt de 30% sur les volets battants isolés
(Voir conditions et dispositions légales).



Volets battants isolés pleins



Modèle APOLLON
Lames verticales RV85



Nouvelle penture verticale pour lames horizontales



Modèle TRITON
Option précadre

Volets battants ▶ Isolés pleins



Volets battants isolés pleins



Modèle ZEUS
Lames verticales RV85



Modèle APOLLON
Lames verticales RV85



Modèle **IRIS**
avec motorisation
Options précadre et accessoires laqués

Volets battants isolés pleins aspect persienné & semi-persienné



Modèle CALYPSO
Option précadre

Modèle CALYPSO CINTRÉ





Modèle HESTIA
Lames verticales RV85

Volets battants extrudés à lames orientables



Nouveaux volets à lames orientables SIB, un vrai plus pour votre confort.

Les nouveaux volets à lames orientables assurent une occultation parfaite en position fermée même en plein jour grâce aux joints brosses présents sur chaque lame.

Volet ajouré avec lames extrudées de 47 x 10. Cadre volet de 80 x 33 avec moulure.



Modèle **ASTÉRIA**
Lames persiennées

Lames orientables - Volets battants extrudés semi-ajourés - ajourés

Semi-persienné ajouré

Persienné ajouré



RV 85
Hestia




RH 85
Athéna



RH 170
Déméter



LAMES PERSIENNÉES
Astéria





Volets battants extrudés à lames fixes



Modèle ULYSSE



Modèle ARES
Accessoires laqués





Volets battants, les points forts

Ces volets sont constitués de panneaux sandwichs isolants de 30 mm d'épaisseur. Modèles pleins avec lames verticales ou horizontales équipés de pentures et contre pentures.

- Possibilité de barres horizontales seules ou barres et écharpes en Z avec profil mouluré et embouts d'extrémité avec doucine.

- Modèles semi-persiennés ou tout persiennés selon les besoins.
- Fermeture par espagnolette «romantique» tout aluminium laqué, noir, blanc ou à la teinte du volet. Arrêt «marseillais» ou à bascule sur demande.
- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.
- Produits conformes à la norme CE NF-EN 13281.



Finition coupe d'angle volet et précadre coloris beige.



Profil battue avec embout de finition en extrémité.



Détail montage gonds sur précadre.

Le dormant précadre est réalisé en profilé aluminium tubulaire avec recouvrement de 50 mm. L'assemblage mécanique avec équerre dans les angles assure une parfaite finition de la coupe d'onglet. Des joints brosses sont disposés sur les 3 côtés assurant une bonne occultation.

En option : penture avec œil de gond diamètre 14 mm pour la rénovation et gond à sceller pour le neuf.



Panneaux sandwichs isolants de 30 mm.



Barres et écharpes avec embouts en pièce de fonderie aluminium pour une finition parfaite.



Étiquette CE.


Motorisation SIB - Automatisation pour volets battants




VB 220 : moteur tubulaire avec double frein et transmission avec palier et pignon renforcés logés dans un coffre en aluminium filé allant d'un tableau à l'autre. Boîtier de renvoi systématiquement renforcé pour toutes les fabrications. Entraînement des vantaux par rotation de bras coudés dont l'extrémité coulisse dans une glissière aluminium fixée sur l'ouvrant.



VB 220 + précadre rénovation



Accessoires - Quincaillerie (volets extrudés & isolés)



Accessoires en option (volets extrudés & isolés)







Modèle ZEUS
Option cintrage

Précadre dormant spécial rénovation pour volets battants

- Profil en aluminium avec aile de recouvrement de 50 mm assurant une parfaite jonction avec la maçonnerie existante et occultation du volet sur 3 côtés.
- Mise en œuvre simplifiée avec possibilité de bi-coloration entre le précadre et le volet.
- Possibilité d'avoir volet tout ajouré ou semi-ajouré avec panneau sandwich.
- Finition Satiné, Sablé ou Texturé selon nuancier de base par thermolaquage avec label Qualicoat, Qualimarine et Qualinuméric. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale.



Nos volets à la loupe



2 équerres d'assemblage pour le dormant précadre

Les +

Bénéficiez d'un crédit d'impôt de 30% sur les volets battants isolés pleins

(Voir conditions et dispositions légales en vigueur sur modèles Apollon, Hypnos, Triton, Poséidon, Calypso et Zeus).



Volets battants isolés pleins

Pentures et contre pentures



RV 85
Apollon



RH 85
Hypnos



RH 170
Triton

Barres simples



RV 85
Poséidon



RV 85
Zeus

Barres et écharpes

Volets battants avec cadre extrudé mouluré

Aspect semi-persienné



RV 85
Iris



RH 85
Hermès



RH 170
Artémis

Aspect persienné



PERSIENNÉ PLEIN
Calypso

lames fixes - Volets battants avec cadre extrudé mouluré semi-ajourés - ajourés

Semi-persienné ajouré



RV 85
Ulysse



RH 85
Ares




RH 170
Hélios

Persienné ajouré



LAMES PERSIENNÉES
Pégase

Coupe verticale



Aération